



KOBERT-IN

Revestimiento de GRAN FORMATO

KOBERT-IN

Kobert-In es un revestimiento mural de gran formato que combina diseño, innovación y funcionalidad para proyectos residenciales y comerciales. Su estructura composite, formada por capas externas de aluminio y núcleo mineral, ofrece una solución ligera, resistente y fácil de manipular.

Su composición técnica garantiza una excelente estabilidad dimensional, así como una elevada resistencia al fuego y a la humedad.

Sus diseños de alta definición, disponibles en cuatro acabados distintos, aportan profundidad, realismo y un gran valor decorativo a cualquier espacio. Una solución pensada para renovar espacios de forma rápida, limpia y con un acabado de alto valor decorativo, especialmente en baños, duchas, cocinas, hoteles y proyectos residenciales.

VERSIONES DISPONIBLES

Kobert-In FR		Kobert-In PE	
Hidrófugo	100%	Hidrófugo	100%
Resistencia al fuego	Bs1d0	Resistencia al fuego	Cs2d0
Gama	8 diseños	Gama	37 diseños
Dimensiones		Dimensiones	
Alto brillo / Ultramate	2600 x 1200 x 4 mm	Alto brillo / Ultramate	2550 x 1200 x 4 mm
Mate tex	2620 x 1220 x 4 mm	Mate tex / Woodfeel	2570 x 1220 x 4 mm
		Unicolor	2530 x 1180 x 4 mm
		(a excepción KB17 Blanco)	

COLECCIONES

La colección Kobert-In reúne una cuidada selección de diseños inspirados en materiales que han definido la arquitectura y el interiorismo a lo largo del tiempo. Gracias a la impresión digital de alta definición, cada superficie reproduce con precisión la riqueza visual de mármoles, piedras, maderas, cementos y acabados cerámicos, ofreciendo una amplia variedad de posibilidades para crear espacios con identidad propia.

Las seis colecciones —**Marble, Authentic, Concrete, Wood, Tiles y Unicolor**— han sido concebidas para adaptarse a diferentes estilos y necesidades, desde ambientes cálidos y naturales hasta propuestas contemporáneas, minimalistas o de inspiración arquitectónica.


ENDLESS CONTINUITY



Endless Continuity permite crear superficies continuas y visualmente impactantes, evitando cortes gráficos en las uniones entre paneles.

Cada decorativo incluye distintas variantes que reducen la repetición y mantienen la continuidad del diseño, independientemente del orden de instalación. Así, las juntas pasan desapercibidas y se simplifican el montaje, la logística y la distribución.

ACABADOS



ALTO BRILLO




Acabado de superficie extremadamente brillante y reflectante dando lugar a un aspecto lujoso y elegante, similar a los efectos de la piedra pulida.



ULTRAMATE



Acabado de superficie sumamente suave y uniforme. La ausencia total de reflejos genera un aspecto moderno y atractivo.



MATE TEXTURIZADO



Acabado de superficie con intensidad mate y con una textura rugosa que imita perfectamente el tacto de las superficies como las encontramos en la naturaleza.



WOOD FEEL




Acabado mate que simula las vetas naturales de la madera. Una superficie que no solo imita la madera visualmente, sino que evoca al tacto, difuminando los límites entre lo natural y lo impreso.

KB01 Mud



SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE 	Alto brillo	2550 x 1200 x 4 mm	Kobertin PE KB 01 MUD Alto brillo
	Mate tex	2570 x 1220 x 4 mm	Kobertin PE KB 01 MUD Mate tex
FR  +	Alto brillo	2600 x 1200 x 4 mm	Kobertin FR KB 01 MUD Alto brillo

KB85 Carrara



SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE 	Alto brillo	2550 x 1200 x 4 mm	Kobertin PE KB 85 CARRARA Alto brillo
	Ultramate	2550 x 1200 x 4 mm	Kobertin PE KB 85 CARRARA Ultramate
FR  +	Alto brillo	2600 x 1200 x 4 mm	Kobertin FR KB 85 CARRARA Alto brillo

KB46 Calacata gold



SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE 	Alto brillo	2550 x 1200 x 4 mm	Kobertin PE KB 46 CALACATA GOLD Alto brillo
	Ultramate	2550 x 1200 x 4 mm	Kobertin PE KB 46 CALACATA GOLD Ultramate
FR  +	Alto brillo	2600 x 1200 x 4 mm	Kobertin FR KB 46 CALACATA GOLD Alto brillo

KB59 Sandstorm



SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE 	Alto brillo	2550 x 1200 x 4 mm	Kobertin PE KB 59 SANDSTORM Alto brillo

KB92 Glacier



KB57 Everest




SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE 	Alto brillo	2550 x 1200 x 4 mm	Kobertin PE KB 92 GLACIER Alto brillo
	Ultramate	2550 x 1200 x 4 mm	Kobertin PE KB 92 GLACIER Ultramate
FR 	Alto brillo	2600 x 1200 x 4 mm	Kobertin FR KB 92 GLACIER Alto brillo

SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE 	Mate tex	2570 x 1220 x 4 mm	Kobertin PE KB 57 EVEREST Mate tex
	Ultramate	2550 x 1200 x 4 mm	Kobertin PE KB 57 EVEREST Ultramate

KB29 Sabana



KB101 Nocturna



SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE 	Alto brillo	2550 x 1200 x 4 mm	Kobertin PE KB 29 SABANA Alto brillo


SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE 	Alto brillo	2550 x 1200 x 4 mm	Kobertin PE KB 101 NOCTURNA Alto brillo

KB03 Infinite



SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE 	Alto brillo	2550 x 1200 x 4 mm	Kobertin PE KB 03 INFINITE Alto brillo
	Mate tex	2570 x 1220 x 4 mm	Kobertin PE KB 03 INFINITE Mate tex

KB83 Tramonto



SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE 	Ultramate	2550 x 1200 x 4 mm	Kobertin PE KB 83 TRAMONTO Ultramate
FR 	Ultramate	2600 x 1200 x 4 mm	Kobertin FR KB 83 TRAMONTO Ultramate

KB29 Sabana Bookmatch A



SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE 	Alto brillo	2550 x 1200 x 4 mm	Kobertin PE KB 29A SABANA-BKMA Alto brillo
			Kobertin PE KB 29B SABANA-BKMB Alto brillo

KB29 Sabana Bookmatch B



Dos nuevos diseños simétricos que ofrecen la posibilidad de crear un exclusivo efecto espejo en la decoración. Estos modelos amplían las opciones de diseño, como la combinación de KB29A y KB29B, o KB29B y KB29A, o incluso KB29A, KB29B y KB29A. Además, es posible combinar Sabana Bookmatch con cualquiera de las 5 variantes del modelo estándar KB29 Sabana

KB09 Chronic



SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE 	Mate tex	2570 x 1220 x 4 mm	Kobertin PE KB 09 CHRONIC Mate tex

KB23 Concrete B



SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE 	Mate tex	2570 x 1220 x 4 mm	Kobertin PE KB 23 CONCRETE B Mate tex
FR 	Mate tex	2620 x 1220 x 4 mm	Kobertin FR KB 23 CONCRETE B Mate tex

KB34 Urban Concrete



SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE 	Mate tex	2570 x 1220 x 4 mm	Kobertin PE KB 34 URBAN CONCRETE Mate tex



KB95 Taiga



SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE 	Wood feel	2570 x 1220 x 4 mm	Kobertin PE KB 95 TAIGA Wood feel

KB93 Solen Oak



SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE 	Wood feel	2570 x 1220 x 4 mm	Kobertin PE KB 93 SOLEN OAK Wood feel

KB94 Walnut



SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE 	Wood feel	2570 x 1220 x 4 mm	Kobertin PE KB 94 WALNUT Wood feel

KB89 Coventry oak




SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE 	Wood feel	2570 x 1220 x 4 mm	Kobertin PE KB 89 COVENTRY Wood feel

KB87 Marlin



SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE 	Alto brillo	2550 x 1200 x 4 mm	Kobertin PE KB 87 MARLIN Alto brillo

KB96 Viridian



SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE 	Alto brillo	2550 x 1200 x 4 mm	Kobertin PE KB 96 VIRIDIAN Alto brillo

Authentic Collection

KB97 Travertine



SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE 	Mate tex	2570 x 1220 x 4 mm	Kobertin PE KB 97 TRAVERTINE Mate tex

KB88 Dune



SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE 	Mate tex	2570 x 1220 x 4 mm	Kobertin PE KB 88 DUNE Mate tex

KB90 Sienna



KB11 Manson





SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE	Mate tex	2570 x 1220 x 4 mm	Kobertin PE KB 90 SIENNA Mate tex



SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE	Mate tex	2570 x 1220 x 4 mm	Kobertin PE KB 11 MANSON Mate tex

KB100 Ferrum



SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE	Mate tex	2570 x 1220 x 4 mm	Kobertin PE KB 100A FERRUM Mate tex
			Kobertin PE KB 100B FERRUM Mate tex
			Kobertin PE KB 100C FERRUM Mate tex

KB100 Ferrum es un diseño compuesto por 3 paneles — **A, B y C** — pensado para crear un efecto visual infinito. A diferencia de otros conceptos modulares, aquí el orden de instalación es fijo y debe respetarse siempre la secuencia: **A - B - C - A**.

KB78 Nude



SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE	Ultramate	2530 x 1180 x 4 mm	Kobertin PE KB 78 NUDE Ultramate Kobertin PE KB 91 TERRA Ultramate

KB91 Terra




KB76 Basalto




SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE	Ultramate	2530 x 1180 x 4 mm	Kobertin PE KB 76 BASALTO Ultramate Kobertin PE KB 67 NEGRO Ultramate

KB67 Negro



KB17 Blanco



SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
PE	Alto brillo	2550 x 1200 x 4 mm	Kobertin PE KB 17 BLANCO Alto brillo
	Ultramate	2550 x 1200 x 4 mm	Kobertin PE KB 17 BLANCO Ultramate





SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	REFERENCIA PRODUCTO
FR	Alto brillo	2600 x 1200 x 4 mm	Kobertin FR KB 17 BLANCO Alto brillo
	Ultramate	2600 x 1200 x 4 mm	Kobertin FR KB 17 BLANCO Ultramate

ACCESORIOS

PERFILERÍA DISPONIBLE

Kobert-In tiene disponible perfilería de aluminio para facilitar los acabados de las instalaciones. Los perfiles están hechos de aluminio anodizado y son completamente resistentes al agua.

La gama de perfiles disponibles es la siguiente:

322 Remate redondo Largo - 2700mm	344 Remate cuadrado Largo - 2700mm	30A Junta plana Largo - 2700mm	343 Esquina interior Largo - 2700mm	342 Esquina exterior Largo - 2700mm
				

COLORES DISPONIBLES

Los perfiles están disponibles en acabado aluminio, negro, blanco y dorado según la siguiente tabla.

	322 Remate redondo	344 Remate cuadrado	30A Junta plana	343 Esquina interior	342 Esquina exterior
Aluminio	•	•	•	•	•
Blanco		•	•	•	•
Negro		•	•	•	•
Dorado		•	•	•	•

ADHESIVOS

Mapectex MS45

- Adhesivo híbrido de alto módulo de elasticidad. Formulado con polímeros sililados.
- Ideal para una fijación a corto y largo plazo
- Válido sobre soportes húmedos
- Aplicación en pistola
- Rendimiento aproximado 1,5 cartuchos por panel

SELLADORES

Mapesil AC

- Sellador de silicona acética pura resistente al moho y humedad.
- Disponible en colores a juego y acabado semi-brillante
- Aplicación en pistola
- Rendimiento aproximado 20 metros lineales por cartucho

Mapesil Tile Matt

- Sellador de silicona neutra resistente al moho y humedad.
- Disponible en colores a juego y acabado mate
- Aplicación en pistola
- Rendimiento aproximado 20 metros lineales por cartucho

REFERENCIA	TIPO DE PRODUCTO	USO	RENDIMIENTO
Mapectex MS45	Adhesivo	Pieza entera	1,5 cartuchos / panel
Mapesil AC	Sellador Brillo (SB)	En juntas	20 metros lineales / cartucho
Mapesil Tile Matt	Sellador Mate (SM)	En juntas	20 metros lineales / cartucho

SISTEMA DE NIVELACIÓN

Sistema de nivelación regulable

- Kobert-In dispone de sistemas de nivelación que ayudaran a alinear los paneles en especial en aquellas paredes con ligeras irregularidades.

COLECCIÓN VIGENTE 2026

		SOPORTE PE				SOPORTE FR		
DISEÑOS		Alto brillo	Mate tex	Ultramate	Wood feel	Alto brillo	Mate tex	Ultramate
	KB01 Mud	•	•			•		
	KB85 Carrara	•		•		•		
	KB92 Glacier	•		•		•		
	KB46 Calacata gold	•		•		•		
	KB59 Sandstorm	•						
	KB57 Everest		•	•				
	KB29 Sabana	•						
	KB29 Sabana Bookmatch	•						
	KB03 Infinite	•	•					
	KB83 Tramonto			•				•
	KB101 Nocturna	•						
	KB09 Chronic		•					
	KB23 Concrete B		•				•	
	KB34 Urban concrete		•					
	KB89 Coventry oak				•			
	KB93 Solen Oak				•			
	KB94 Walnut				•			
	KB95 Taiga				•			
	KB87 Marlin	•						
	KB96 Viridian	•						
	KB11 Manson		•					
	KB88 Dune		•					
	KB90 Sienna		•					
	KB97 Travertine		•					
	KB100 Ferrum		•					
	KB17 Blanco	•		•		•		•
	KB78 Nude			•				
	KB76 Basalto			•				
	KB91 Terra			•				
	KB67 Negro			•				

Las referencias de la tabla están disponibles a partir de 1 panel.

Si se requiere algún acabado o soporte que no esté incluido en la colección estándar mencionada anteriormente, el pedido mínimo para una fabricación especial es de 25 paneles, a excepción de la colección Unicolor, donde el mínimo es de 50 paneles.

Para la creación de diseños personalizados, consultar previamente con su delegado comercial.

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	KOBERT-IN FR			KOBERT-IN PE			NORMA
	MATE TEX	ALTO BRILLO	ULTRAMATE	MATE TEX / WOOD FEEL	ALTO BRILLO	ULTRAMATE	
Dimensiones (alto x ancho x grosor)	2620x1220x4	2600x1200x4	2600x1200x4	2570x1220x4	2550x1200x4	2550x1200x4	
Dimensiones Unicolor • Nude, Basalto, Terra y Negro	-	-	-	-	-	2530x1180x4	
Resistencia al fuego	BSID0			CS2D0			EN 13501-1 2007+A1 2010
Resistencia a los líquidos fríos	5	5	5	5	5	5	UNE-EN 12720 09 +A1 2014
Resistencia al impacto por caída de bola ⁽¹⁾ - Altura en mm - Diámetro en huella en mm							
	>2000	>2000	>2000	>2000	>2000	>2000	UNE-EN 14323 2017
	<10	<10	<10	<10	<10	<10	
Resistencia al rayado método A (N)	>20	>13	>20	>20	>13	>20	UNE - EN 15186 2012 METODO A
Resistencia antibacteriana	0	0	0	0	0	0	EN ISO 846 1997
Resistencia al vapor de agua (Grado)	5			5			UNE-EN 14323 2017
Resistencia al calor húmedo 85°C	5			5			UNE - EN 12721 09 + A1 2014
Resistencia al calor seco 100°C	5			5			UNE - EN 12721 09 + A1 2014
Espesor del aluminio	0.3			0.2			DIN 1784
Peso	6,3 kg/m²			5,8 kg/m²			
Expansión térmica lineal	2,4 a 100°C mm/m			2,4 a 100°C mm/m			EN1999 1-1 (Diferencia T° c)
Coeficiente de transición de calor U	5,48 W/m2K			5,48 W/m2K			DIN 4108
Rango de temperatura	(-50°C + 80°C)			(-50°C + 60°C)			
Corrosión (240h)	Sin cambios			Sin cambios			UNE EN 14428 / UNE EN 9227
Aptitud para la limpieza ⁽²⁾	5			5			UNE EN 14428 / UNE EN 12720
Resistencia de productos químicos y manchas ⁽³⁾	Sin cambios			Sin cambios			UNE EN 14428
Emisión de compuestos volátiles orgánicos ⁽⁴⁾	A+			A+			EN 16516

(1) Se ha considerado la resistencia al impacto del revestimiento y no la del propio panel soporte, ya que a dicha altura no se producen grietas o huellas superiores a 10 mm. No obstante, el panel soporte sufre una deformación en planicidad desde alturas de caída menores, especialmente visible en la muestra de alto brillo.

(2) Productos ensayados: lejía, vinagre, alcohol 96°, alcohol de limpieza, Aguarrás, Amoniaco, Viakal y Fairy. En el caso del aguarrás el resultado es 4.

(3) Los productos ensayados son: ácido acético (10%), Hidróxido sódico (10%), Etanol (70%), Blanqueador y Azul de metileno.

(4) Etiqueta francesa, italiana, belgica, AgBB, M1, DICL, Well, LEED v4.1, BREEAM International, BREEAM Norway, BREEAM NL, SINTEF y ECOproduct VOC.

Escanea los códigos QR para consultar el **vídeo de instalación de Kobert-In** y **las instrucciones de montaje**.









Vídeo instalación



Instrucciones

SELLADORES

REFERENCIA	ACABADO	DISEÑOS	COLOR SELLADOR	REF. SILICONA
MARBLE COLLECTION				
Alto Brillo	Alto Brillo			100 Blanco (SB)
	Mate Tex			100 Blanco (SM)
KB85 Carrara	Alto Brillo			100 Blanco (SB)
	Ultramate			100 Blanco (SM)
KB92 Glacier	Alto Brillo			103 Blanco Luna (SB)
	Ultramate			103 Blanco Luna (SM)
KB46 Calacata gold	Alto Brillo			100 Blanco (SB)
	Ultramate			100 Blanco (SM)
KB59 Sandstorm	Alto Brillo			100 Blanco (SB)
KB57 Everest	Mate Tex			103 Blanco Luna (SM)
	Ultramate		103 Blanco Luna (SM)	
KB29 Sabana	Alto Brillo			130 Jazmín (SB)
KB29 Sabana BKM A/B	Alto Brillo			130 Jazmín (SB)
KB03 Infinite	Alto Brillo			120 Negro (SB)
	Mate Tex			120 Negro (SM)
KB83 Tramonto	Ultramate			120 Negro (SM)
KB101 Nocturna	Alto Brillo			120 Negro (SB)
CONCRETE COLLECTION				
KB09 Chronic	Mate Tex			112 Gris Medio (SM)
KB23 Concrete B	Mate Tex			110 Manhattan 2000 (SM)
KB34 Urban concrete	Mate Tex			112 Gris Medio (SM)
WOOD COLLECTION				
KB89 Coventry Oak	Wood Feel			135 Polvo dorado (SB)
KB93 Solen Oak	Wood Feel			188 Galleta (SB)
KB94 Walnut	Wood Feel			152 Regaliz (SB)
KB95 Taiga	Wood Feel			110 Manhattan 2000 (SM)
AUTHENTIC COLLECTION				
KB97 Travertine	Mate Tex			132 Beige 2000 (SM)
KB88 Dune	Mate Tex			133 Arena (SM)
KB11 Manson	Mate Tex			120 Negro (SM)
KB90 Sienna	Mate Tex			133 Arena (SM)
KB100 Ferrum	Mate Tex			125 Gris castillo (SB)
TILES COLLECTION				
KB87 Marlin	Alto Brillo			103 Blanco Luna (SB)
KB96 Viridian	Alto Brillo			103 Blanco Luna (SB)
UNICOLOR COLLECTION				
KB17 Blanco	Alto Brillo			100 Blanco (SB)
	Ultramate			100 Blanco (SM)
KB78 Nude	Ultramate			130 Jazmín (SB)
KB91 Terra	Ultramate			141 Caramelo (SB)
KB76 Basalto	Ultramate			178 Lino (SB)
KB67 Negro	Ultramate			120 Negro (SM)

REFERENCIA	TIPO DE PRODUCTO	USO	RENDIMIENTO
Mapeflex MS45	Adhesivo	Pieza entera	1,5 cartuchos / panel
Mapesil AC	Sellador Brillo (SB)	En juntas	20 metros lineales / cartucho
Mapesil Tile Matt	Sellador Mate (SM)	En juntas	20 metros lineales / cartucho



www.bariperfil.com

CENTRAL SANTA BÁRBARA (Tarragona)

Camino Frailes s/n, 43570 Santa Bàrbara
Tel - 977 71 80 00
Email - bariperfil@bariperfil.es

BARIPERFIL VILADECANS

Calle de la Agricultura
Nave 23 sector B, 08840 Viladecans Barcelona
Tel - 936 11 15 42
Email - viladecans@bariperfil.es

BARIPERFIL BARCELONA

Calle Maresme 107-109
(Parc ind. urbà del Poble Nou), 08019 Barcelona
Tel - 933 45 22 09
Email - barcelona@bariperfil.es

BARIPERFIL GIRONA

Calle Amnistia Internacional 9, 17190 Salt
Tel - 972 23 34 04
Email - girona@bariperfil.es

BARIPERFIL ALICANTE

C/ Río Júcar 24, 03007 Alicante
Tel - 965 50 95 49
Email - alicante@bariperfil.es

BARIPERFIL MÁLAGA

P.I. El Viso, Av. José Ortega y Gasset 288-290,
29006 Málaga
Tel - 952 00 97 43
Email - malaga@bariperfil.es

BARIPERFIL MADRID

Calle Puerto de Navacerrada 104, 28935 Móstoles
Tel - 916 65 88 88
Email - madrid@bariperfil.es